Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl

Technische data 50Hz DIN/IEC

Vuil- en rioolwater pompen
Type: DRV



2.9 DRV 6 100-110



Tabel 25: Materialen

Pomphuis	JL 1030 / GG20
Motorhuis	JL 1030 / GG20
Waaier	JL 1030 / GG20
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/CE, SIMM
Elastomeren	NBR

Tabel 26: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 27: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
66-2 100	0,55	2,3	3x400V	DN50	45	318x198x396	22	61650662
66-2 A 100	0,55	2,3	3x400V	DN50	45	328x198x398	22	61650663
66-2 W 100	0,55	5	1x230V	DN50	45	318x198x396	22	61650664
66-2 WA 100	0,55	5	1x230V	DN50	45	328x198x398	22	61650665
66-2 WS 100	0,55	5	1x220V	DN50	45	318x198x396	22	61650666
68-2 100	0,75	2,8	3x400V	DN50	45	318x198x396	22	61650682
68-2 A 100	0,75	2,8	3x400V	DN50	45	328x198x398	22	61650684
68-2 W 100	0,75	6	1x230V	DN50	45	318x198x396	22	61650683
68-2 WA 100	0,75	6	1x230V	DN50	45	328x198x398	22	61650685
68-2 WS 100	0,75	6	1x220V	DN50	45	318x198x396	22	61650686

Jansen Pompentechniek T: +31(0)485-371318 E: info@pompentechniek.nl

2.10 DRV 6 120-130



Tabel 28: Materialen

Pomphuis	JL 1030 / GG20
Motorhuis	JL 1030 / GG20
Waaier	JL 1030 / GG20
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/CE, SIMM
Elastomeren	NBR

Tabel 29: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 30: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
611-2 120	1,1	3	3x400V	DN50	45	318x198x396	22	61656112
611-2 A 120	1,1	3	3x400V	DN50	45	328x198x398	22	61656113
611-2 W 120	1,1	8,2	1x230V	DN50	45	318x198x396	22	61656114
611-2 W 130	1,1	8,2	1x230V	DN50	45	318x198x396	22	61656115
611-2 WA 120	1,1	8,2	1x230V	DN50	45	328x198x398	22	61656116
611-2 WA 130	1,1	8,2	1x220V	DN50	45	318x198x396	22	61656117
611-2 WS 120	1,1	8,2	1x230V	DN50	45	318x198x396	22	61656118
611-2 WS 130	1,1	8,2	1x230V	DN50	45	328x198x398	22	61656119
615-2 130	1,5	3,5	3x400V	DN50	45	318x198x396	22	61656152
615-2 A 130	1,5	3,5	3x400V	DN50	45	328x198x398	22	61656153

2.11 DRV 8 110-120



Tabel 31: Materialen

Pomphuis	JL 1030 / GG20
Motorhuis	JL 1030 / GG20
Waaier	JL 1030 / GG20
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/CE, SIMM
Elastomeren	NBR

Tabel 32: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 33: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
88-2 110	0,75	2,8	3x400V	DN65	60	364x224x410	25	61650882
88-2 A 110	0,75	2,8	3x400V	DN65	60	374x223x412	25	61650883
88-2 W 110	0,75	6	1x230V	DN65	60	364x224x410	25	61650884
88-2 WA 110	0,75	6	1x230V	DN65	60	374x223x412	25	61650885
88-2 WS 110	0,75	6	1x220V	DN65	60	364x224x410	25	61650886
811-2 120	1,1	3	3x400V	DN65	60	364x224x410	25	61658112
811-2 A 120	1,1	3	3x400V	DN65	60	374x223x412	25	61658104
811-2 W 120	1,1	8,2	1x230V	DN65	60	364x224x410	25	61658105
811-2 WA 120	1,1	8,2	1x230V	DN65	60	374x223x412	25	61658107
811-2 WS 120	1,1	8,2	1x220V	DN65	60	364x224x410	25	61658112

2.12 DRV 8 130



Tabel 34: Materialen

Pomphuis	JL 1030 / GG20
Motorhuis	JL 1030 / GG20
Waaier	JL 1030 / GG20
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/CE, SIMM
Elastomeren	NBR

Tabel 35: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 36: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
811-2W 130	1,1	8,2	1x230V	DN65	60	364x224x410	25	61658106
811-2 WA 130	1,1	8,2	1x230V	DN65	60	374x223x412	25	61658108
811-2 WS 130	1,1	8,2	1x230V	DN65	60	364x224x410	25	61658110
815-2 130	1,5	3,5	3x400V	DN65	60	364x224x410	25	61658152
815-2 A 130	1,5	3,5	3x400V	DN65	60	374x224x412	25	61658116

2.13 DRV 9



Tabel 37: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 38: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 39: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
913-2 90	1,3	3,56	3x400V	NW50	40	364x322x470	41	61659135
913-2 107	1,3	3,56	3x400V	NW50	40	364x322x470	41	61659132
919-2 120	1,9	4,5	3x400V	NW50	40	364x322x470	42	61659192
923-2 130	2,3	5,1	3x400V	NW50	40	364x322x470	42	61659232

2.14 DRV 11



Tabel 40: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 41: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 42: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
1113-2 130	3,1	7	3x400V	NW50	40	336x254x532	52	61651131
1131-2 140	3,1	7	3x400V	NW50	40	336x254x532	52	61651134
1142-2 150	4,2	8,8	3x400V	NW50	40	336x254x532	53	61651142

2.15 DRV 12



Tabel 43: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 44: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 45: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
128-4 112	0,8	2,7	3x400V	NW65	65	353x265x518	49	61651284
128-4 125	0,8	2,7	3x400V	NW65	65	353x265x518	49	61651285
128-4 135	0,8	2,7	3x400V	NW65	65	353x265x518	49	61651286
128-4 145	0,8	2,7	3x400V	NW65	65	353x265x518	49	61651289
128-4 155	0,8	2,7	3x400V	NW65	65	353x265x518	49	61651292
1213-4 165	1,3	3,54	3x400V	NW65	65	353x265x518	50	61651213
1213-4 175	1,3	3,54	3x400V	NW65	65	353x265x518	50	61651216
1218-4 185	1,8	4,25	3x400V	NW65	65	353x265x518	51	61651218
1218-4 195	1,8	4,25	3x400V	NW65	65	353x265x518	51	61651221

2.16 DRV 13



Tabel 46: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 47: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 48: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
1331-2 120	3,1	7	3x400V	NW65	65	367x251x578	58	61651325
1331-2 128	3,1	7	3x400V	NW65	65	367x251x578	58	61651328
1331-2 136	3,1	7	3x400V	NW65	65	367x251x578	59	61651331
1342-2 146	4,2	8,8	3x400V	NW65	65	367x251x578	59	61651343
1342-2 152	4,2	8,8	3x400V	NW65	65	367x251x578	60	61651342

2.17 DRV 24



Tabel 49: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 50: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 51: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
2419-4 120	1,9	5,87	3x400V	NW80	76	392x322x582	63	61652419
2419-4 135	1,9	5,87	3x400V	NW80	76	392x322x582	63	61652420
2419-4 150	1,9	5,87	3x400V	NW80	76	392x322x582	63	61652423
2426-4 165	2,6	6,5	3x400V	NW80	76	392x322x582	64	61652426
2437-4 180	3,7	8,4	3x400V	NW80	76	392x322x582	65	61652437
2437-4 195	3,7	8,4	3x400V	NW80	76	392x322x582	65	61652440

2.18 DRV 27



Tabel 52: Materialen

Pomphuis	JL 1040 / GG25
Motorhuis	JL 1040 / GG25
Waaier	JL 1040 / GG25
Motoras	1.4021 / AISI420
Seals	SIC/SIC, Ca/Ce
Elastomeren	NBR

Tabel 53: Applicaties

Rioolwater afvoer in gebouwentechniek
Tunnel afvalwaterafvoer
Drainage
Gemeentelijke rioolwater systemen
Licht industriële toepassingen

Tabel 54: Dimensies



Model	Vermogen [kW]	Stroom [A]	Voltage	Aansluiting	Doorlaat [mm]	Maatvoering (LxWxH) [mm]	Massa [kg]	Artikelnummer
2719-4 120	1,9	5,87	3x400V	NW100	100	392x322x582	64	61652719
2719-4 135	1,9	5,87	3x400V	NW100	100	392x322x582	64	61652720
2726-4 150	2,6	6,5	3x400V	NW100	100	392x322x582	64	61652726
2737-4 165	3,7	8,4	3x400V	NW100	100	392x322x582	65	61652737
2737-4 180	3,7	8,4	3x400V	NW100	100	392x322x582	66	61652740
2737-4 195	3,7	8,4	3x400V	NW100	100	392x322x582	67	61652743