

### Toepassingen

- Waterbevoorrading van huizen, boerderijen, industrie,...
- Drukverhoging
- Beregening
- Industriële toepassingen
- Waterbehandeling
- Geschikt voor zuiver, niet-agressief water
- Op aanvraag : uitvoering AISI 316

### Beschrijving

- Meertrapse centrifugaalpompe
- Hoog rendement
- Continuëwerking
- Constructie in roestvrij staal
- Mechanische dichting volgens normen EN 12756 en ISO 3069.
- Lage axiale druk voor gebruik van standaard motoren
- Extra afdichtingsplaat om de opeenstapeling van lucht te vermijden
- Geschikt voor drinkbaar water, certificatie WRAS.


### Standaardconstructie

- Zuigflens en persflens : roestvrij staal AISI 304
- Pomplichaam en waaiers : roestvrij staal AISI 304
- As in roestvrij staal AISI 304
- Mechanische sluiting in carbonsilicium - carbon -EPDM
- Dichtingen : EPDM
- Asbus uit tungsten carbide
- Lagere uit keramiek


**Op aanvraag: inox versie AISI 316**




**Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 2)**




**Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 4)**



**Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 8)**



**Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 16)**



**XVM 2 serie**

R 31

Type	kW	1x230V		230V/400V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM2 02T03	0.37	140470		140471	
XVM2 03T03	0.37	140478		140479	
XVM2 04T05	0.55	140488		140489	
XVM2 05T07	0.75	140499		140500	
XVM2 06T07	0.75	140510		140511	
XVM2 07T11	1.1	140520		140521	
XVM2 08T11	1.1	140530		140531	
XVM2 09T11	1.1	140539		140540	
XVM2 11T15	1.5	140549		140550	
XVM2 12T15	1.5	140558		140559	
XVM2 14T22	2.2	140568		140569	
XVM2 16F22	2.2	140572		140573	
XVM2 18F22	2.2	140580		140581	
XVM2 20F30	3	-		140588	
XVM2 22F30	3	-		140592	
XVM2 24F30	3	-		140597	

**XVM 4 serie**

R 31

Type	kW	1x230V		230V/400V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM4 02T03	0.37	140680		140681	
XVM4 03T05	0.55	140687		140688	
XVM4 04T07	0.75	140694		140695	
XVM4 05T11	1.1	140704		140705	
XVM4 06T11	1.1	140713		140714	
XVM4 07T11	1.1	140723		140724	
XVM4 08T15	1.5	140733		140734	
XVM4 09T15	1.5	140742		140743	
XVM4 11T22	2.2	140751		140752	
XVM4 13T22	2.2	140760		140761	
XVM4 14T30	3	-	-	140766	
XVM4 16F30	3	-	-	140769	
XVM4 18F30	3	-	-	140774	
XVM4 20F40	4	-	-	140779	
XVM4 22F40	4	-	-	140784	
XVM4 24F40	4	-	-	140789	

**XVM 8 serie**

R 31

Type	kW	1x230V		230V/400V		400V/690V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM8 02T11	1.1	140894		140895		-	-
XVM8 03T15	1.5	140904		140905		-	-
XVM8 04T22	2.2	140915		140916		-	-
XVM8 05T22	2.2	140925		140926		-	-
XVM8 06T30	3	-	-	140932		-	-
XVM8 08T40	4	-	-	140938		-	-
XVM8 09T40	4	-	-	140943		-	-
XVM8 11T55	5.5	-	-	-	-	140949	
XVM8 12F55	5.5	-	-	-	-	140952	
XVM8 14F75	7.5	-	-	-	-	140957	
XVM8 16F75	7.5	-	-	-	-	140962	

**XVM 16 serie**

R 31

Type	kW	1x230V		230V/400V		400V/690V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM16 02F22	2.2	140425		140426		-	-
XVM16 03F30	3	-		140430		-	-
XVM16 04F40	4	-		140433		-	-
XVM16 05F55	5.5	-		-	-	140437	
XVM16 06F55	5.5	-		-	-	140441	
XVM16 07F75	7.5	-		-	-	140444	
XVM16 08F75	7.5	-		-	-	140447	
XVM16 10F110	11	-		-	-	140451	
XVM16 12F110	11	-		-	-	140455	
XVM16 14F150	15	-		-	-	140458	
XVM16 15F150	15	-		-	-	140462	

**Voor de beschikbaarheid van de XVM pompen: raadpleeg ons!**

### Toepassingen

- Waterbevoorrading van huizen, boerderijen, industrie,...
- Drukverhoging
- Beregening
- Industriële toepassingen
- Waterbehandeling
- Brandbestrijding
- Voor helder, niet agressief water
- Op aanvraag : uitvoering AISI 316

### Beschrijving

- Meertrapse centrifugaalpomp
- Hoog rendement
- Continuë werking
- Constructie in roestvrij staal
- Mechanische dichting volgens normen EN 12756 en ISO 3069.
- Lage axiale druk voor gebruik van standaard motoren
- Extra afdichtingsplaat om de opeenstapeling van lucht te vermijden
- Geschikt voor drinkbaar water, certificatie WRAS.




### Standaardconstructie

- Zuigflens en persflens : gietijzer
- Pomplichaam en waiers : roestvrij staal AISI 316 L
- As : roestvrij staal UNS S31803
- Mechanische sluiting in carbonsilicium - carbon - EPDM
- Dichtingen : EPDM
- Asbus uit tungsten carbide
- Lagers uit keramiek


**Op aanvraag: uitvoering volledig uit roestvrij staal AISI 316**




## Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 33)




## Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 46)



## Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 66)



## Curven (aan 2900 min<sup>-1</sup>) en rendementen (XVM 92)



**XVM 33 serie**

R 32

Type	kW	230V/400V		400V/690V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM33 01/1F22	2.2	140603		-	
XVM33 01F30	3	140601		-	
XVM33 02/1F40	4	140607		-	
XVM33 02/2F40	4	140609		-	
XVM33 02F55	5.5	-		140605	
XVM33 03/1F75	7.5	-		140613	
XVM33 03/2F55	5.5	-		140615	
XVM33 03F75	7.5	-		140611	
XVM33 04/1F110	11	-		140619	
XVM33 04/2F75	7.5	-		140621	
XVM33 04F110	11	-		140617	
XVM33 05/1F110	11	-		140625	
XVM33 05/2F110	11	-		140627	
XVM33 05F150	15	-		140623	
XVM33 06/1F150	15	-		140631	
XVM33 06/2F150	15	-		140633	
XVM33 06F150	15	-		140629	
XVM33 07/1F185	18.5	-		140637	
XVM33 07/2F150	15	-		140639	
XVM33 07F185	18.5	-		140635	
XVM33 08/1F185	18.5	-		140643	
XVM33 08/2F185	18.5	-		140645	
XVM33 08F220	22	-		140641	
XVM33 09/1F220	22	-		140649	
XVM33 09/2F220	22	-		140651	
XVM33 09F220	22	-		140647	
XVM33 10/1F300	30	-		140655	
XVM33 10/2F220	22	-		140657	
XVM33 10F300	30	-		140653	
XVM33 11/1F300	30	-		140661	
XVM33 11/2F300	30	-		140663	
XVM33 11F300	30	-		140659	
XVM33 12/1F300	30	-		140667	
XVM33 12/2F300	30	-		140669	
XVM33 12F300	30	-		140665	
XVM33 13/1F300	30	-		140671	
XVM33 13/2F300	30	-		140673	

**XVM 46 serie**

R 32

Type	kW	230V/400V		400V/690V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM46 01/1F30	3	140795		-	-
XVM46 01F40	4	140793		-	-
XVM46 02/2F55	5.5	-		140799	
XVM46 02F75	7.5	-		140797	
XVM46 03/2F110	11	-		140803	
XVM46 03F110	11	-		140801	
XVM46 04/2F150	15	-		140807	
XVM46 04F150	15	-		140805	
XVM46 05/2F185	18.5	-		140811	
XVM46 05F185	18.5	-		140809	
XVM46 06/2F220	22	-		140815	
XVM46 06F220	22	-		140813	
XVM46 07/2F300	30	-		140819	
XVM46 07F300	30	-		140817	
XVM46 08/2F300	30	-		140823	
XVM46 08F300	30	-		140821	
XVM46 09/2F300	30	-		140827	
XVM46 09F370	37	-		140825	
XVM46 10/2F370	37	-		140831	
XVM46 10F370	37	-		140829	
XVM46 11/2F450	45	-		140835	
XVM46 11F450	45	-		140833	
XVM46 12/2F450	45	-		140839	
XVM46 12F450	45	-		140837	
XVM46 13/2F450	45	-		140841	

**Voor de beschikbaarheid van de XVM pompen: raadpleeg ons!**

**XVM 66 serie**

R 32

Type	kW	230V/400V		400V/690V	
		Ref	Prijs	Ref	Prijs
XVM66 01/1F40	4	140845		-	
XVM66 01F55	5.5	-		140843	
XVM66 02/1F110	11	-		140849	
XVM66 02/2F75	7.5	-		140851	
XVM66 02F110	11	-		140847	
XVM66 03/1F150	15	-		140855	
XVM66 03/2F150	15	-		140857	
XVM66 03F185	18.5	-		140853	
XVM66 04/1F220	22	-		140861	
XVM66 04/2F185	18.5	-		140863	
XVM66 04F220	22	-		140859	
XVM66 05/1F300	30	-		140867	
XVM66 05/2F300	30	-		140869	
XVM66 05F300	30	-		140865	
XVM66 06/1F300	30	-		140873	
XVM66 06/2F300	30	-		140875	
XVM66 06F370	37	-		140871	
XVM66 07/1F370	37	-		140879	
XVM66 07/2F370T	37	-		140881	
XVM66 07F450	45	-		140877	
XVM66 08/1F450	45	-		140885	
XVM66 08/2F450	45	-		140887	
XVM66 08F450	45	-		140883	

**XVM 92 serie**

R 32

Type	kW			400V/690V	
				Ref	Prijs
XVM92 01/1F55	5.5			140968	
XVM92 01F75	7.5			140966	
XVM92 02/2F110	11			140972	
XVM92 02F150	15			140970	
XVM92 03/2F185	18.5			140976	
XVM92 03F220	22			140974	
XVM92 04/2F300	30			140980	
XVM92 04F300	30			140978	
XVM92 05/2F370	37			140984	
XVM92 05F370	37			140982	
XVM92 06/2F450	45			140988	
XVM92 06F450	45			140986	
XVM92 07/2F450	45			140990	

**Voor de beschikbaarheid van de XVM pompen: raadpleeg ons!**